

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Завод «ЮГВЕНТКОМ»


Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	28	28	0	23	4	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	28	28	0	23	4	1	0	0	0
из них женщин	9	9	0	9	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	Химический	Биотехнический	Ферролит промышленно	шум	инфразвук	Ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективно- го применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оп- лачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Монокло или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет)	
18	Администрация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19А	Директор по продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-1А	Специалист по воинскому уче- ту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Специалист по воинскому уче- ту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Отдел маркетинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Руководитель отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Отдел продаж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Руководитель отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22А	Менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-1А	Менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Менеджер по работе с проект-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Начальник производства (должность)  (подпись) Кравцов Илья Александрович (Ф.И.О.) 12.12.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда  (подпись) Грабовская Марина Николаевна (Ф.И.О.) 12.12.2023 (дата)

Директор по продукту  (подпись) Рогов Сергей Андреевич (Ф.И.О.) 12.12.2023 (дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3247 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Сырцев А. П. (Ф.И.О.) 20.11.2023 (дата)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Завод «ЮГВЕНТКОМ»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Администрация</i>					
18. Директор по продукту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19А(19-1А). Специалист по воинскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел маркетинга</i>					
20. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел продаж</i>					
21. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22А(22-1А). Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Менеджер по работе с проектными институтами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектно-конструкторский отдел</i>					
24. Инженер-расчетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25А(25-1А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчетный отдел</i>					
26. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27А(27-1А; 27-2А; 27-3А). Инженер-расчетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
<i>Цех обработки металла</i>					
<i>Участок обработки цеха обработки металла</i>					
28А(28-1А; 28-2А). Жестянщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок сварки цеха обработки металла</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

29. Электрогазосварщик	Усилить контроль администрации за применением средств дополнительной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия УФ-излучения	
	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума	Снижение уровня воздействия шума	
	Разработать и реализовать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса (рационализация рабочей позы) не представляется возможным вследствие того, что нахождение в положении "стоя" является неотъемлемым в технологическом процессе для данного рабочего места, в связи с чем работодатель предоставляет гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда в порядке, предусмотренном ТК РФ		
	<i>Цех сборки</i>		
	<i>Участок сборки цеха сборки 30А(30-1А; 30-2А; 30-3А). Следователь по сборке металлоконструкций</i>		
31. Слесарь по сборке металлоконструкций	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума	Снижение уровня воздействия шума	
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	<i>Участок окраски цеха сборки 32А(32-1А). Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата</i>		
	<i>Складской комплекс</i>		
33. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

Дата составления: 20.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник производства
(должность)



(подпись)

Кравцов Илья
Александрович
(Ф.И.О.)

12.12.2023

(даты)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда
(должность)



(подпись)

Грабовская Марина
Николаевна
(Ф.И.О.)

12.12.2023

(даты)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Директор по продукту
(должность)




Рогов Сергей
Андреевич
(Ф.И.О.)

12.12.2023

(дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:



3247

(№ в реестре экспертов)

Сырцев А. П.
(Ф.И.О.)

20.11.2023

(дата)